

247connect

# 그룹 정책을 통한 Windows 에이전트 배포


기술 문서  
[247connect.co.kr](http://247connect.co.kr)

nClouding

그룹 정책을 통해 247connect Windows 관리 에이전트를 배포할 수 있습니다.

## Windows 용 247connect 설치 프로그램 다운로드하기

1. 247connect 웹 포털에서 사이드 메뉴의 계정 > 설치 프로그램으로 이동합니다.
2. 관리 에이전트 설치 프로그램 탭을 선택합니다.
3. Windows 를 클릭합니다.




4. .msi 파일을 다운로드합니다.

**참고:** 화면에는 배포된 디바이스를 올바른 계정과 연결하는 데 .msi 파일이 사용하는 계정 ID가 표시됩니다. 다운로드한 파일 이름에 이 계정 ID가 포함됩니다.


## 그룹 정책에 247connect 관리 에이전트 설치 프로그램 추가하기

1. 그룹 정책 관리를 엽니다.
2. 그룹 정책 개체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새로 만들기를 선택합니다. 배포하는 패키지를 명확히 알 수 있도록 이름을 입력합니다 (예: 247connect Agent).




3. 생성한 그룹 정책 개체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집을 선택합니다. 그룹 정책 개체 편집기가 열립니다.

4. 그룹 정책 창에는 패키지에 대한 두 가지 설치 유형/수준이 있습니다: '컴퓨터 구성'과 '사용자 구성'. '사용자' 수준에서 설치할 때 발생할 수 있는 문제를 피하기 위해 '컴퓨터 구성'을 사용하는 것을 권장합니다.
5. 구성 유형을 선택하고 정책 > 소프트웨어 설정 > 소프트웨어 설치로 이동합니다.
6. 소프트웨어 설치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새로 만들기 > 패키지를 선택합니다.
7. 메시지가 표시되면 .msi 파일의 전체 UNC 경로를 입력합니다 (예: \\server\share\247Agent.msi).



8. 배포 방법을 묻는 메시지가 표시되면 할당됨(Assigned)을 선택합니다.



9. 잠시 후 소프트웨어 설치 섹션에 패키지가 나타납니다.
10. 그룹 정책 편집기를 닫습니다.
11. 정책을 필요한 OU에 연결하려면 OU를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 기존 GPO 연결(Link an Existing GPO)을 선택합니다. 생성한 정책을 선택하고 확인을 클릭합니다.

설치 프로그램을 '컴퓨터 구성' 수준에 배포한 경우, 관리형 디바이스를 재시작하여 소프트웨어 패키지를 설

치합니다. 패키지가 ‘사용자 구성’ 수준에 설정된 경우, 최종 사용자는 로그오프 후 다시 로그인해야 합니다.